

The background of the page is a light blue, textured surface that resembles stone or cobblestones. A horizontal band of a darker blue color runs across the lower portion of the image. Three white, downward-pointing arrows are positioned on the left side, pointing towards the title text.

T RATAMIENTO DE PIEDRA

TRATAMIENTO DE PIEDRA



KEM REMOVE

Limpiador de manchas de aceite en mármol, granito y barro. Aplicable en mármol, piedra caliza, granito y otras clases de piedra natural, hormigón, barro, terracota, etc. Gran poder de absorción y disolvente.

170101 1 kg Envase metálico

ENVEMAR

Abrillantador de cantos para mármol, granito y sintéticos de cuarzo. Puede usarse sobre piedra natural o artificial así como para abrillantar zonas de difícil acceso para pulir a máquina, como rodapiés, cantos de escalones, etc...

170601 30, 10, 5 y 1 L Envase plástico

CONSOLIDANTE SODIO

Consolidante y sellador para hormigón y superficies calizas. Aumenta la resistencia y dureza de toda clase de pavimentos de hormigón en industrias, grandes superficies, polideportivos, terrazas, aparcamientos, hospitales... Disolución acuosa basada en sales del ácido silícico.

170812 30, 10, 5 y 1 L Envase plástico

PK MÁRMOL

Envejecedor químico para mármol y piedras calizas en general, eliminando el costo de maquinaria de envejecimiento. Tiene varios acabados: normal, arenado o satinado.

171701 30, 10, 5 y 1 L Envase plástico

KOTEVAL 30 FUNGICIDA

Impermeabilizante para piedra natural, fachadas y superficies porosas con acción fungicida. Las superficies tratadas son permeables al vapor de agua e impermeables al agua de lluvia, etc.

000000 30, 10, 5 y 1 L Envase plástico

KEM STONE WET

Abrillantador para piedra natural pulida como mármol y granito así como para encimeras, pavimentos, decoraciones funerarias...Repele el agua y tiene buen poder hidrofugante.

170401 30, 10, 5 y 1 L Envases plástico

ENVEMAR NEGRO

Abrillantador para cantos de granito de color negro y piedras oscuras en general. Da brillo a los cantos sustituyendo a un pulido fino. Evita la diferencia de tonalidad entre la piedra tratada y pulida y el canto. Secado rápido y no amarillea.



CONSOLIDANTE LITIO

Consolidante y sellador para hormigón y superficies calizas. Aumenta la resistencia y dureza de toda clase de pavimentos de hormigón en industrias, grandes superficies, polideportivos, terrazas, aparcamientos, hospitales... Disolución acuosa basada en nanopartículas de silicato de litio.

170813 30, 10, 5 y 1 L Envase plástico

KOTEVAL 30 M

Impermeabilizante para piedra natural, fachadas y superficies porosas. Las superficies tratadas son permeables al vapor de agua e impermeables al agua de lluvia, etc. Gran poder de penetración. No altera la estética y previene eflorescencias.

171001 30, 10, 5 y 1 L Envase plástico

KOTEVAL 25 M

Hidrofugante concentrado soluble en agua, actúa en substratos minerales, arcilla no vitrificada, tejas, macetas, ladrillos, baldosas, materiales de yeso y aislantes como perlita u hormigón liviano, granito, mármol, fachadas monocapa...

173001 30, 10, 5 y 1 L Envase plástico

TRATAMIENTO DE PIEDRA



KOTEVAL 25 AQUO 10

Hidrofugante concentrado soluble en agua, se aplica a substratos minerales, arcilla no vitrificada, tejas, macetas, ladrillos, baldosas, yeso, materiales aislantes, granito, mármol, fachadas monocapa, soleras y elementos de hormigón para prevenir filtraciones y humedades.

174001 30, 10, 5 y 1 L Envase plástico

KOTEVAL MGB

Tratamiento para superficies poco porosas como barro, terracota, gres rústico poroso o rasilla catalana. Impide que penetre por capilaridad agua, aceite, grasa, salsas y restos de productos alimentarios evitando la aparición de manchas.

170901 30, 10, 5 y 1 L envase plástico

KOTEVAL 30 BLACK

Impermeabilizante para piedra natural. Efecto tinción negra. Disimula machas o reparaciones sobre granitos tintados. No altera la estética, previene eflorescencias.

171680 30, 10, 5 y 1 L Envase plástico

KOTEVAL 25 CREMA

Impermeabilizante tixotropico en crema, de última generación, para fachadas y superficies porosas. Las superficies tratadas son permeables al vapor de agua e impermeables al agua de lluvia, etc. Incoloro.

173301 15,4 y 1 kg Envase plástico

KOTEVAL 30 TONE 10

Hidrofugante efecto húmedo para piedra natural de baja porosidad. Para superficies poco porosas como mármol, granito envejecido, pizarra o piedra natural. Sube el tono de la pieza avivando los colores, facilita la limpieza.

171401 30, 10, 5 y 1 L Envase plástico

KOTEVAL 25 TONE PIZARRA

Hidrofugante efecto húmedo para pizarra y piedra natural poco porosa. De aplicación en superficies como pizarra, mármol, granito pulido, pocalanato, y superficies cerámicas no esmaltadas.

171601 30, 10, 5 y 1 L Envase plástico

KOTEVAL MGB OLEOSTOP

Antimanchas para piedra natural y superficies porosas. Puede aplicarse sobre superficies de mármol, granito, terrazo, piedra natural o sintética, hormigón, barro, materiales cerámicos, etc...

171901 30, 25, 10, 5 y 1 L Envase plástico/metal

KOTEVAL MGB OLEOSTOP 100 (BAJO OLOR)

Antimanchas para piedra natural y superficies porosas. Puede aplicarse sobre superficies de mármol, granito, terrazo, piedra natural o sintética, hormigón, barro, materiales cerámicos, etc...

172401 30, 10, 5 y 1 L Envase plástico

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO

Sellador acrílico para superficies porosas. Producto que actúa como sellador tapaporos de superficies porosas tales como el barro cocido, piedra natural, mármol envejecido, hormigón, terrazo, etc...










130401 30, 10, 5 y 1 L Envase plástico

RECUBRIMIENTO EFECTO PULIDO

Recubrimiento incoloro de poliuretano alifático monocomponente. Protege y consolida pavimentos, incrementando la resistencia a la abrasión y al U.V., de fachadas de monocapa, hormigón, etc.

131225 30, 10, 5 y 1 L Envase plástico

*Le recordamos que también tiene a su disposición
nuestros catálogos especializados en:*



Cespram, S.L.

C/ Epicuro, 19, 21 y 23. Campanillas (MALAGA)

951 914 759 – 610 870 728

www.cespram.es/info@cespram.es

www.cespram.com/info@cespram.com

**R.O.E.S.B.A.:
1102-AND-700**

**N.º RGSEAA:
40.062286/MA**