



AUTOMOCIÓN

TALLER MECÁNICO

KEM INYECTORS

Limpiador externo para desmontaje de inyectores y elimina carbonilla. Ecológico, no es cancerígeno y es respetuoso para el medio ambiente y el ser humano

900010 650 ml Aerosol Pág 38

AQUA SEAL

Anti-humedad: hidrófugo sellador anticorrosivo y lubricante. Elimina la humedad de los mecanismos y motores eléctricos formando además una película protectora contra el agua y la corrosión.

900002 520 ml Aerosol Pág 42

TUMPAS AL

Grasa antigripante y lubricante para altas temperaturas (1.100°C) con base aluminio. Actúa sobre tornillos gripados. Facilita el posterior desmontaje. (Base aluminio).

560289/240905 520 ml/800 g Aer/1 litro Pág 35

PRO ULTRASONIDOS A y B

Limpiador, desengrasante bajo en espuma en dos componentes para máquinas de ultrasonidos. Dilución recomendada del 2% en agua del A y del 0,5% del B potenciador.

660011000/660012000 Litro/granel Caja/garrafa Pág 8

MOTOR CLEAN

Para limpieza de motores y suelos. Es un desengrasante de piezas de motor emulsionable con agua (PETROLEADO). Es hidrosoluble y por ello altamente rentable. Dilución 1-5 agua.

750047000 Litro/granel Caja/garrafa Pág 40

PK 50 SOLIDO

Limpieza de óxido en circuitos refrigeración. Puede emplearse en todo tipo de metales blandos como cobre, latón y aluminio. Dilución 5-10 % agua.

110825 Kilo/granel Caja/cubeta Pág 47

COOL HOT

Limpieza del panel radiador por fuera sin desmontar. Para limpieza de condensadores y evaporadores de aire acondicionado, calefacciones, radiadores, filtros y otra superficies de aluminio muy sucias.

160001 Litro/granel Caja/garrafa Pág 10

FAST AER

Aflojatodo, penetra en el óxido. Penetra por capilaridad a través de la pieza desbloqueándola instantáneamente eliminando el óxido, la grasa y la suciedad y lubricando la pieza.

432191 650 ml Aerosol Pág 37

STIKEM

Evita el patinado de todo tipo de correas, planas, redondas y trapezoidales, bien sean de goma, cuero, lona o cualquier otro material. Aplicar por la parte interna de la correa mientras permanece en movimiento.

900003 520 ml Aerosol

CLEAN AIR ENFRIADOR

Gas enfriador para ensambladura o desmontaje de todo tipo de piezas, rodamientos, asientos de válvulas, inyectores sellados... Baja la temperatura con rapidez alcanzando un enfriamiento de trabajo de -35°C.

720043 650 ml Aerosol Pág 40

CARBOSOL S

Descarbonizante, desengrasante. Es un producto líquido que se presenta en dos capas, la superior que actúa como sellador y evita la evaporación de los disolventes y la inferior que actúa sobre la suciedad y la carbonilla.

322417 Granel Bidón doble capacidad Pág 41

PROLEK

Limpia contactos y placas electrónicas. Limpiador para todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos. Elimina grasa, aceite y suciedad sin dañar el plástico, elevada evaporación SIN DEJAR RESIDUOS.

560228 650 ml Aerosol Pág 39

TUMPAS CU

Antigripante inyectores y sellador preventivo de carbonilla. lubricante para altas temperaturas (1.100°C) con base cobre. Facilita el posterior desmontaje. (Base cobre).

900005/210004 520 ml/800 g Aer/1 litro Pág 35

PRO KLINER

Limpiador de piezas mecánicas y eléctricas. Lavadora de piezas con purga. No miscible con agua por lo que permite un menor gasto de producto con una misma eficacia.

900240/750039000 800 ml/granel Aer/garrafa Pág 41

MOTOR KEM

Limpieza de piezas mecánicas. Lavadora de piezas sin purga. Gran capacidad de limpieza para todo tipo de grasas. Con disolventes y capacidad emulsionante para el arrastre de la suciedad también con agua a presión.

309130 Granel Garrafa Pág 40

DESIN. CIRC. AUTO

Desengrasante concentrado de circuitos de automoción. Elimina todo tipo de grasas sin atacar a plásticos, metales blandos o aluminio. Limpieza de circuitos de radiador y refrigeración. Dosis 250 ml. para 5 l. agua.

202101 Litro/granel caja/garrafa

RADIATOR STOP LEAK

Sellador líquido para radiadores, calefactores, bloques motor y juntas. Forma una capa de metal que rellena las fugas y contiene inhibidores que contrarrestan la oxidación y la corrosión.

T2331 250 ml Envase plástico Pág

TOP GEL

Pasta lavamanos. Envase 1 litro con dosificador. Producto muy eficaz para la limpieza de manos con un alto grado de suciedad. Con aroma a cítrico. Es un producto cosmético que previene la dermatitis.

570001 1litro con dosif. Caja de 15 l. Pág 18

XPERT SLIDE AER

Deslizante cinturones. Anti-adherente, lubricante. Transparente, no mancha. Aplicar por la parte interna dirigido a la zona de fricción del cinturón.

360439 650 ml Aerosol Pág 43

LIMPIADOR REGENERADOR FIL. PARTICULAS

El limpiador de filtros DPF es una solución profesional altamente eficaz para eliminar depósitos de carbono y ceniza acumulada en el filtro. Te permite limpiar rápidamente y fácilmente el filtro sin tener que quitarlo.

W150 650 ml Aerosol



PK STRIP GEL

Para la limpieza de rejillas de cabina, cristales, pantalla de iluminación si no están pintadas, y pistolas, turbinas y conductos de extracción al exterior. Admite dilución con disolvente 50 %

201501 granel/litros Envase plástico Pág 68

KEMBUS R

Limpieza profunda de carrocerías muy sucias de automóviles, autocares, trenes, etc. Elimina cualquier tipo de suciedad grasienta en pinturas, llantas y bajos. Ayuda a la retirada de restos de insectos. Dilución agua hasta un 2%

830102000 granel/litros Envase plástico Pág 16

KEMSIL AER/G

Limpiador de restos gomosos de pegatina y rotulación. No tamiza ni altera el brillo de la pintura.

560274/201401 520 ml/litro Aerosol/env. metálico Pág 40

BRITTEN

Limpiador para pilotos traseros, carrocerías, cristales, etc. Es un limpiador multiusos que proporciona una fina película antiestática que repele el agua y la suciedad.

200801 granel/litros Envase plástico Pág 8

AUTO SLIK SIN SILICONA

Abrillantador de gomas sin silicona. Proporciona al caucho o vinilo, además de un aspecto agradable, ductilidad y suavidad evitando su cuarteo como consecuencia de la sequedad. Especial chapistas por no tener silicona.

201001 litros Envase plástico

KEM FREE

Aditivo para depósito gasoil de la cabina. Evita la descomposición del biodiesel y la trazabilidad del agua, evita el hollín de los quemadores y sedimentos del depósito. Ahorro en el consumo 3,5 %. Dosificación 1-1000 l.

450009000 granel/litros Envase plástico Pág 37

KEM FREE BACTER

Bactericida aditivo gasoil que elimina la viscosidad que produce la descomposición del biodiesel. Disuelve las bacterias y hongos en pequeñas partículas, que se eliminarán completando dosis con KEM FREE. Dosificación 1-1000l.

220301 granel/litros Garrafa/12 uni.

TOP GEL

Pasta lavamanos. Envase 1 litro con dosificador. Producto muy eficaz para la limpieza de manos con un alto grado de suciedad. Con aroma a cítrico. Previene la dermatitis.

570001 litro Caja 15 l. Pág 18

TRANSPORTES CAMIONES Y TRACTORES

KEMBUS R

Limpieza profunda de carrocerías muy sucias de automóviles, autocares, trenes, etc. Elimina cualquier tipo de suciedad grasienta en pinturas, llantas y bajos. Facilita la eliminación de mosquitos.

830102000 granel/litros Garrafa/caja 12 un Pág 16

TUMPAS AL

Grasa antigripante y lubricante para altas temperaturas (1.100°C) con base aluminio. Actúa sobre tornillos gripados. Facilita el posterior desmontaje. (Base aluminio).

560289/240905 520 ml/800 g Aerosol/1 litro Pág 35

LUBREX TEFLON

Lubricante con teflón. Lubrica y protege rodamientos de bolas, rodillos y planos, cojinetes, guías, cadenas, mecanismos deslizantes, etc. Repele agua y polvo.

560239 520 ml Aerosol Pág 34

MOTOR CLEAN

Este producto se utiliza para el petroleado de motores. La característica especial de motor clean es su capacidad hidrosoluble, lo que le hace altamente rentable. Dilución 1-5 agua.

750047000 granel/litro Garrafa/caja 12 un Pág 40

RADIATOR STOP LEAK

Sellador líquido para radiadores, calefactores, bloques motor y juntas. Forma una capa de metal que rellena las fugas y contiene inhibidores que contrarrestan la oxidación y la corrosión.

T2331 250 ml Envase plástico

LAVADEROS DE COCHES

CAR WASH

Champú concentrado para carrocerías. Especialmente indicado para la limpieza y abrillantado de carrocerías de vehículos en túneles de lavado o limpieza manual.

200330 granel/litros Envase plástico Pág 15

KEMBUS R

Limpieza profunda de carrocerías muy sucias de automóviles, autocares, trenes, etc. Elimina cualquier tipo de suciedad grasienta en pinturas, llantas y bajos. Ayuda a la retirada de restos de insectos.

830102000 granel/litros Envase plástico Pág 16

PK MAMPARAS Y METRAQUILATOS

Desincrustante de restos calcáreos, jabón, óxido y general cualquier tipo de suciedad de las mamparas de metacrilato de los túneles de lavado de automóviles.

205001/205010 litro/granel Envase plástico Pág

ASTROSOL BAS

Producto diseñado para la limpieza de todo tipo de superficies dejando un agradable olor a pino. Producto muy concentrado. Elimina las manchas grasientas de la tapicería.

201801 granel/litro Garrafa/caja 12 un. Pág 39

SLIKEM

Abrillantador de gomas con silicona. Proporciona al caucho o vinilo, además de un aspecto agradable, ductilidad y suavidad evitando su cuarteo como consecuencia de la sequedad.

201005 granel/litro Garrafa/caja 12 un. Pág 21

KEM FREE

Aditivo para depósitos de gasoil. Mantenimiento y ahorro del consumo 3,5%. Evita la congelación del combustible y previene de la oxidación y corrosión de los depósitos.

450009000 granel/litro Garrafa/caja 12 un Pág 37

LUBREX CADENAS

Lubricante para cadenas de toritos. . Permite una constante lubricación incluso en las zonas de difícil acceso. Evita la oxidación de las cadenas y las mantiene flexibles además de reducir la fricción.

560285 520 ml Aerosol Pág 34

ALUKEM

Limpiador ácido de aluminio y acero inoxidable. Limpia, desengrasa y elimina los restos de carbonilla. Limpiador de azulejos en talleres de automoción, túneles de lavado y llantas.

203601 granel/litro Garrafa/caja 12 un. Pág 39

LUBE LITIUM

Grasa lítica de engrase general

210505 Granel Metal/plástico Pág 33

COOL HOT

Limpieza del panel radiador por fuera sin desmontar. Para limpieza de condensadores y evaporadores de aire acondicionado, calefacciones, radiadores, filtros y otra superficies de aluminio muy sucias.

160001 Litro/granel Caja/garrafa Pág 10

BRITTEN

Limpiador para pilotos traseros, cristales, etc. Es un limpiador multiusos que proporciona una fina película antiestática que repele el agua y la suciedad.

200801 granel/litros Envase plástico Pág 8

REPELENTE AGUA LLUVIA

Protector nanotecnológico antical, antivaho y repelente de agua para cristales de coche, vehículos de transportes y acristalamiento náutico.

172601 0,5 l/50 ml Plástico pul/botellita Pág

AUTO SLIK SIN SILICONA

Limpiador renovador de plásticos sin silicona. Abrillantador de plásticos y neumáticos.

201001 granel/litro Garrafa/caja 12 un Pág 11



ADITIVOS para poner directamente en: Depósito de aceite, de combustible y circuito de refrigeración y calefacción



OIL STOP LEAK - TAPA FUGA ACEITE

Aditivo de aceite en motores diesel y gasolina, cajas de cambios, sistemas de dirección, sistemas de máquinas hidráulicas, etc.. especialmente recomendado para evitar las pérdidas de aceite.

T377 50 ml.



INJECTOR CLEANER FOR DIESEL - LIMPIA INYECTORES DIESEL

Limpeza del sistema de alimentación pre-ITV, que disminuye considerablemente la emisión de gases de combustión tóxicos, en motores diesel.

ET3122 335 ml.



INJECTOR CLEANER FOR BENZI - LIMPIA INYECTORES GASOLINA

Limpeza del sistema de alimentación pre-ITV, que disminuye considerablemente la emisión de gases de combustión tóxicos, en motores de gasolina.

ET3112 50 ml.



LIMPIA FAD Y DPF - LIMPIADOR FILTROS DE PARTICULAS

Limpeza de filtros antipartículas en motores diesel.


T316 50 ml.



MILITEC 1 – ADITIVO de ACEITE SINTETICO ANTIFRICCIÓN

Aditivo de aceites en motores diesel, cajas de cambios manuales y automáticas.

T380 250 ml.



RADIATOR STOP LEAK - TAPA FUGAS RADIADOR

Líquido sellador de fugas en radiadores, calefactores, bloques de motor y juntas.

T2331 250 ml.



DOKTOR CAR SEC – ADITIVO de ACEITE ANTIFRICCIÓN

Aditivo de aceites en motores diesel y gasolina, cajas de cambios manuales y automáticas.

T3505 443 ml.



SMOKE ELIMINATOR – ELIMINADOR DE HUMO

Aditivo de aceite en motores diesel y gasolina, cajas de cambios y aceites para engranajes. Reduce las emisiones de gas y la combustión del petróleo

T3511 335 ml.

Le recordamos que también tenemos a su disposición
nuestros catálogos especializados en:



Cespram, S.L.

C/ Epicuro, 19, 21 y 23. Campanillas (MALAGA)

951 914 759 – 610 870 728

www.cespram.es/info@cespram.es

www.cespram.com/info@cespram.com

