

PK SOLDER

Descripción: Decapante soldaduras de acero inoxidable.

Código: 203905

Revisión y Fecha: 1 03/23

Características: Es un producto especial desarrollado para limpieza de la soldaduras de acero

inoxidable. Elimina las manchas de óxido y otras suciedades. Ayuda y mejora

la adherencia de la soldadura en acero inoxidable.

Especificaciones: Aspecto: Liquido ligero, transparente

Color: Amarillo pH: 1.00 +/- 0.5

Densidad (kg/lt): 1.178 +/- 0.010

Indice de refaccion (nD): 1.3710 +/- 0.010

Aplicaciones: Decapante soldadura de acero inoxidable. Limpieza, desengrasado y

desoxidado de piezas y maquinaria en industria en general. Limpieza de

aluminio, cobre acero, y metales ferros en general.

Forma de uso: Como decapante de soldadura de acero inoxidable, se utiliza puro. Aplicar el

producto sobre la soldadura, deja de actuar 10 minutos aproximadamente y retirar. Como limpiador de metales se pueden emplear puro o diluido hasta el 20 parte de agua. 1º pulverizar sobre la zonas a limpiar. 2º dejar actuar unos minutos. 3º pasar una bayeta limpia. Se recomienda que para superficies

ferrosas enjuagar posteriormente con abundante agua.

Recomendaciones: Manejar con guantes. P501C eliminar este producto y su recipiente en un

centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la

normativa local.

Presentación: 1, 5, 10, 30L. Consultar para otros formatos.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad