

## PROKOIL NF PLUS

**Descripción**: ACEITE DE CORTE

**Código:** 900001

**Características**: El aceite de coche proporciona una lubricación superior y una mejor acción

refrigerante, te ayuda a conseguir operaciones de corte rápidas y cómodas. En los trabajos que se precisan pequeños cantidades de enfriadores y lubricantes químicos. Reduce el calor para no perjudicar la vida de la herramienta.

Excelente trato para metales ferrosos como no ferrosos.

**Especificaciones**: Aspecto: Liquido Color: Ligeramente ambar

Olor:Característico Densidad: 0.810 +/- 0.020 gr/cc

**Aplicaciones**: Resulta ideal para operaciones de rosca, aterrajado, fresado taladro, trabajos

de fontanería, mantenimiento industrial, así como matrizado y utillaje de precisión. Es muy eficaz contra metales difíciles de trabajar y que se rasgan fácilmente, así como con el titanio y los metales más duros y abrasivos, como la serie 300 de acero inoxidable, bronce al manganeso, bronce al aluminio y silicio. Puede utilizarse sobre aluminio y no produce ninguna reacción adversa

para la aleaciones.

Forma de uso: Agitar el envase, pulverizar el producto directamente sobre la zona de contacto

o sobre la pieza mecanizada y en instrumentos de cortes mientras está

trabajando.

**Recomendaciones:** P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de

residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

**Presentación:** Envase de 520ml.. Consultar para otros formatos.

**Toxicología:** Consultar ficha de Seguridad.